



REIFENMONTIERGERÄTE

Version 2025.06.06 – Preise auf Anfrage

Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL7016

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 400 024



Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

Lieferumfang:

- Füllpistole mit Druckanzeige 1695107375
- Montiereisen 1695108683

Farbe: RAL7016

Pkw-Reifenmontiergerät Start Line TF 311 | 230/1/50 | RAL7016

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 400 025



Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

Lieferumfang:

- Füllpistole mit Druckanzeige 1695107375
- Montiereisen 1695108683

Farbe: RAL7016

Start Line TF 311 | 230/1/60 | RAL7016

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 400 027



Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

Lieferumfang:

- Füllpistole mit Druckanzeige 1695107375
- Montiereisen 1695108683

Farbe: RAL7016

TC22

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 000



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 und 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- Montiereisen
- Pinsel
- Stecker

Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL5015

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 200 947



Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

Lieferumfang:

- Füllpistole mit Druckanzeige 1695107375
- Montiereisen 1695108683

Farbe: RAL5015

TC22

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 230V | 50-60Hz | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 692 401 014



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeiten: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- Montiereisen
- Pinsel
- 230V Stecker

TC22 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 400V | Befüllung über Klauen

Artikelnummer: 1 692 401 010



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

TC22 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 230V | 50-60Hz | 1 Speed | Befüllung über Klauen

Artikelnummer: 1 692 401 012



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeit: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzern
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- Montiereisen
- Pinsel
- Stecker

TC22 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 001



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulsniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um die Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert.

TC45

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 002



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Klauen | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 011



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Klauen | 230V | 50-60Hz | 1 Speed

Artikelnummer: 1 692 401 013



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaufen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeit: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaufen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

TC45 Pro2 | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO2 Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 004



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO2: Kompakte Premium Assistenzsäule, perfekt für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium-Wulsniederhalterolle, um den Wulst ins Tiefbett zu drücken
- Pneumatischer Premium Hilfsarm um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung beider Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbret

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaue
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

TC45 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 003



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfache Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausrüstung für UHP und Runflat Reifen

- Wulsniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaue
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

TC47L Pro2 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27" Arbeitsbereich | 17" Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO2 Assistenzsäule | WDK | 230V

Artikelnummer: 1 692 401 005



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 0 bis 16 U/min

Hebellose Demontagegruppe

- Kein Montiereisen erforderlich
- Geringere Beanspruchung des Reifens
- Sichere Demontage von schwierigen Reifen
- Gesichert mit federbelastetem 41-mm-Sechskantarm

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 17" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfache Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 60x60mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall
- Verstärkte Montagesäule

TCX.PRO2: Kompakte Premium Assistenzsäule, perfekt für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium-Wulsniederhalterolle, um den Wulst ins Tiefbett zu drücken
- Pneumatischer Premium Hilfsarm um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung beider Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz hebelloser Montagekopf vorne
- 2x Schutz hebelloser Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaue
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- Kunststoffhebel
- 230V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

TC47L Pro3 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27" Arbeitsbereich | 17" Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO3 Assistenzsäule | WDK | 230V

Artikelnummer: 1 692 401 006



Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 0 bis 16 U/min

Hebellose Demontagegruppe

- Kein Montiereisen erforderlich
- Geringere Beanspruchung des Reifens
- Sichere Demontage von schwierigen Reifen
- Gesichert mit federbelastetem 41-mm-Sechskantarm

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 17" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfache Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 60x60mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall
- Verstärkte Montagesäule

TCX.PRO3: Verstärkte Assistenzsäule mit vielen Helfern für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium Wulstniederhalterolle, die den Wulst ins Tiefbett drückt
- Pneumatischer Premium Hilfsarm, um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Premium-Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Sekundäre 90°-Wulstniederhalterolle zum zusätzlichen Niederhalten oder Abdücken der oberen oder unteren Wulst
- Pneumatische Verriegelung, um die Werkzeuge in Position zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung aller Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz hebelloser Montagekopf vorne
- 2x Schutz hebeloser Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklauen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz

Akimbo Mk1 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Zentralaufspannung | 10-30" Arbeitsbereich | Doppel-Abdrückteller | Laser Positionierung | Integrierter Radlift | Befüllung über Pedal | Pneumatischer Assistenzarm | 230V

Artikelnummer: 1 692 401 007



Hebellose Demontagegruppe

- Zentrale Spannvorrichtung
- Kein Kontakt mit der Felge
- Mittelloch-Spannung für festen Halt des Rades
- Mechanischer Arretierstift für maximale Lebensdauer
- Optionale Spannadapter für Felgen mit geschlossenem Felgenbett

Automatische Anpassung an die Felgengröße

- Radiale Positionierung der Werkzeuge und beider Abdrückteller zur Felgengröße
- Lasergesteuert, um eine Beschädigung der Felgen zu verhindern
- Stufenlos einstellbar von 10 bis 30" Felgen
- Automatisches Zurückfahren des hebellosen Werkzeugs und beider Abdrückteller aus dem Arbeitsbereich per Tastendruck

Maximale Steifigkeit durch Konstruktion

- Doppelsäulenkonstruktion verhindert Verdrehung und Durchbiegung während des Betriebs
- Schienengeführtes Demontagewerkzeug und Abdrückteller für maximale Stabilität
- Industrielle Komponenten für maximale Lebensdauer
- Alle Werkzeuge werden pneumatisch gesteuert, keine Bowdenzüge

Integrierter zentraler Radlift

- Hebt die Räder direkt auf die Spannvorrichtung
- Kein Bewegen oder Heben von schweren Rädern
- Ermöglicht dem Techniker, auf einer Seite der Maschine zu bleiben
- Automatisches Absenken nach Loslassen des Pedals

- Unterstützt Räder bis zu 80 kg

Pneumatischer Hilfsarm und doppelte Abdrückteller

- Beweglicher Premium Hilfsarm, der den Wulst während der Drehung im Tieftbett hält
- Leichtere Handhabung von UHP- und Runflat-Reifen
- Befestigung des Hilfsarms an der Tragsäule statt am Werkzeugarm eliminiert Bewegungen des Demontagewerkzeugs bei Krafteinwirkung
- Abdrückteller werden von zwei unabhängigen Zylindern betätigt für mehr Flexibilität

Übersichtliche und intuitive Bedienkonsole:

- Minimale Tasten zur Reduzierung der Komplexität
- Joystick für eine bessere Kontrolle des hebellosen Demontagewerkzeugs
- Separate Taste für die automatische Einstellung der Felgengröße
- Ergonomische Höhe

Upgrade-Optionen:

- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Unterer Montagefinger zur einfacheren Montage von weichen Reifen

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Lieferumfang:

- 3x Schutz hebelloser Montagekopf oben
- 2x Schutz hebelloser Montagekopf unten
- 2x Gummiabdeckung für Spannvorrichtung
- 1x Mitnehmer für umkehrte Felgen

TC850 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-30" Felgengröße | 850mm Felgenbreite | 1200kg | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 008



Die TC850 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine
Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 7 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Drei Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überlegene Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser bis zu 30".
- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 1640 mm und einer

Breite bis 850 mm ab

- Geeignet für Gewichte bis zu 1200 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.

Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

TC1150 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-42" Felgengröße | erweiterbar bis 56" | 1150mm Felgenbreite | 2000kg | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 009



Die TC1150 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine
Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 4,5 und 9 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Fünf Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überragende Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser von bis zu

42", erweiterbar auf bis zu 56".

- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 2300 mm und einer Breite bis 1150 mm ab
- Geeignet für Gewichte bis 2000 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.


Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

Reifenbefüllkäfig | für Industriereifen

Ermöglicht eine sichere Befüllung von Industriereifen

Artikelnummer: 1 692 402 000



Sicherheit geht vor!

Schützt Anwender bei der Befüllung von LKW-Reifen bis 1450 Durchmesser.

Die besondere Bauweise des Sicherheitskäfigs minimiert die Druckwelle, die beim Platzen des Reifens entstehen könnte.

Lieferumfang:

- Sicherheitskäfig
- Reifenbefüllpistole

Hinweis: Befüllcomputer muss separat bestellt werden!

Assistenzsäule Tecnoroller NG | für MS 500 S, MS 530 S, MS 630 S, MS 650 S

Artikelnummer: 1 695 903 403



- Der Tecnoroller NG ist eine pneumatisch betriebene Assistenz-Säule, die besonders bei der Montage und Demontage von UHP- und RFT-Reifen unterstützt. Hier sind mehrere Druckpunkte notwendig damit der Reifen sicher von und auf die Felge gezogen werden kann.
- Die Bedienelemente sind so angeordnet, dass sie von jeder Arbeitsposition zugänglich sind.
- Die hohe Positionierung des Gelenk-Arms erleichtert dabei die Arbeiten am Reifenwulst.
- Mit dem pneumatisch gesteuerten Rollwerkzeug lässt sich die Reifenwulst in das Felgentiefbett drücken.
- Der zweite bewegliche Gelenkkarm sorgt während der Drehung der Felge für einen weiteren Druckpunkt am Reifen um diesen sicher auf die Felge zu montieren.
- Maximale Abdrückkraft von 5500 N (Horizontaler Arm) bzw. 2500 N (Gelenkkarm)
- Der Minimaler Raddurchmesser beträgt 3" am horizontalen Arm und 5" am Gelenkkarm

Vorteile:

- Separate Steuerung der Assistenzarme um die Druckpunkte gezielter zu setzen oder bei einfacheren Reifen auch nur mit einem Arm zu arbeiten
- Verriegelung des horizontalen Hilfsarms in der gewünschten Position
- Beweglicher Gelenkkarm immer im Standard Lieferumfang enthalten
- Bedienkonsole von jeder Position immer erreichbar
- Platzsparende und kompakte Bauweise und stört somit nicht bei Nichtgebrauch
- Optional erweiterbar um einen dritten Abstützpunkt (Anbringung rechts des Reifens auf der 3-Uhr-Position)

Pneumatischer Hilfsarm Tecnoroller für MS 63 S

Artikelnummer: 1 695 911 204



- Der Tecnoroller ist eine pneumatisch betriebene Assistenz-Säule, die besonders bei der Montage und Demontage härteren Reifen unterstützt. Hier sind mehrere Druckpunkte notwendig damit der Reifen sicher von und auf die Felge gezogen werden kann.
- Die Bedienelemente sind so angeordnet, dass sie von jeder Arbeitsposition zugänglich sind.
- Der bewegliche Gelenkarm sorgt während der Drehung der Felge für einen Druckpunkt am Reifen um diesen sicher auf die Felge zu montieren.

Vorteile:

- Separate Steuerung des Assistenzarms um den Druckpunkt gezielter zu setzen
- Bedienkonsole von jeder Position immer erreichbar
- Platzsparende und kompakte Bauweise und stört somit nicht bei Nichtgebrauch

Radlift | für MS 5x0 S, MS 6x0 S

Artikelnummer: 1 695 107 466



Rollenbett | für MS 63 S, MS 5x0 S, MS 6x0 S

Artikelnummer: 1 695 106 190



Kunststoff Montagekopf für Motorräder | für MS 5x0 S and MS 6x0 S


Artikelnummer: 1 695 103 210



Motorrad-Adapter für MS 500S und MS 63S | 14-25" | 4 Stk.

Für MS 500S: 14-25" Für MS 63S: 14-25"


Artikelnummer: 1 695 103 543



Satz Motorrad Aufsteckklauen | für MS 530S, MS 630S, MS 650S | 4-tlg.

Für MS 530S: 8-23" Für MS 630S: 8-24" Für MS 650S: 8-28"

Artikelnummer: 1 695 101 575



Roller-Adapter für MS 500S und MS 63S | 4 Stk.

Für MS 500S: 6-15" Für MS 63S: 7-14"


Artikelnummer: 1 695 103 542



Motorrad-Abdrückadapter | für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S

für Motorrad Räder

Artikelnummer: 1 695 101 518



Wulstniederhalter | für Motorradreifen

Artikelnummer: 1 695 104 644



Stützabstandshalter für Motorrad- und Elektrofahrzeugreifen | für MS 5x0 S, MS 6x0 S

Artikelnummer: 1 695 108 639



Kunststoffschutz für Montagekopf | links | für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S

Artikelnummer: 1 695 102 725




Kunststoffschutz für Montagefinger | 5-tlg. | für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S

Artikelnummer: 1 695 101 608



Kunststoffschutz für hebelloses Montagewerkzeug | links | 5-tlg. | für MS 650S V8, MS 670S V8

Artikelnummer: 1 695 106 589




Kunststoffschutz-Set für Montagefinger | 5-tlg. | für MS 630 S V8, MS 650 S V8, MS 670 S

Artikelnummer: 1 695 100 083

Kunststoffschutz für Montagekopf | für MS 630 S V8, MS 650 S V8, MS 670 S vor MD 05/2016

Artikelnummer: 1 695 105 589




Kunststoff-Montagekopf | für MS 5x0 S, MS 630 S, MS 650 S

Nur in Verbindung mit Adapter-Kit (1 695 102 765)

Artikelnummer: 1 695 102 529

Adapter-Kit für Kunststoff-Montagekopf

Artikelnummer: 1 695 102 765



Kunststoffschutz für Reifenabdrücker | für MS 5x0 S, MS 630 S, MS 650 S

Artikelnummer: 1 695 106 152



Kunststoff-Spannklausenschutz | 4 Stk. | für MS 500 S und MS 63 S

für 20" Spannteller

Artikelnummer: 1 695 101 402



Kunststoff-Spannklausenschutz | 4-tlg. | für MS 530 S

für 22" Spannteller

Artikelnummer: 1 695 101 502



Kunststoff-Spannklausenschutz | 4-tlg. | für MS 630 S, MS 650 S

| für 24" und 28" Spannteller

Artikelnummer: 1 695 102 148



Kunststoff-Montagekopf Kit | für MS 5x0 S, MS 63 S, MS 630 S, MS 650 S

nicht geeignet für V8 Versionen

Artikelnummer: 1 695 103 211



Kunststoff-Werkzeugschutz-Set | für MS 5x0 S, MS 630 S, MS 650 S

nicht für V8 Versionen

Artikelnummer: 1 695 104 741



Kunststoff-Wulstniederhalter flach

Artikelnummer: 1 695 103 261



Kunststoff-Wulstniederhalter hoch

Artikelnummer: 1 695 103 216



Kunststoffhebel für Demontage

Artikelnummer: 1 695 107 027



Reifenschnellbefüllsystem für schlauchlose Reifen (Booster) | für MS5xx S, MS63 S und MS6xx S

Artikelnummer: 1 695 108 913



Reifenschnellbefüllsystem für schlauchlose Reifen | Booster | für MS5xx und MS6xx

Artikelnummer: 1 695 101 372



Handreifenfüller Eurodainu Michelin

Artikelnummer: 1 695 042 877



Werkzeughalter | für MS 5x0 S, MS 6x0 S

Artikelnummer: 1 695 102 584



Kunststoff-Felgenschutz

Artikelnummer: 1 695 105 191



WDK-Montierhebel

Artikelnummer: 1 695 108 668



WDK-Schutzkit für UHP/RFT Reifen | für MS 530S

Artikelnummer: 1 695 108 653



WDK-Schutzkit für UHP/RFT Reifen | für MS6x0S

für 24-28" Spannteller.

Artikelnummer: 1 695 108 654



WDK-Kit für MS 630-Series

Artikelnummer: 1 695 103 057



Fixierring | für Tecnoroller NG

Fixiert die Position des horizontalen Hilfsarms

Artikelnummer: 1 695 107 490



Anpresskonus für die Außenklemmung der Felge

Artikelnummer: 1 695 108 055



Gummischutz für Zentralaufspannung | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 107 444

Schutzabdeckung für Spannkone | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 108 120

Konus Ø 70 mm | für MS 670 S und MS 900

Zentrierkegel

Artikelnummer: 1 695 000 289

Konus für Stahlfelgen | Ø 75 - 120 mm | für MS 670 S und MS 900

Zentrierkegel

Artikelnummer: 1 695 107 441



Konus LLkw | Ø 75 - 145 mm | für MS 670 S und MS 900

Zentrierkegel

Artikelnummer: 1 695 107 440



Konus LLkw | Ø 120 - 190 mm | inkl. Distanzring | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 108 136



Konus LLkw | Ø 190 - 223 mm | inkl. Distanzring | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 107 442



Konus-Set LLkw | Ø 120 - 190 mm / 190 - 223 mm | inkl. Distanzring | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 108 195



Konus für BMW | für MS 670 S und MS 900

Zentrierkegel

Artikelnummer: 1 695 108 140



Konus für Porsche | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 108 139



Konus für Lamborghini | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 108 138



Klemmflansch-Adapter-Kit für BMW | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 000 323



Schwenkbolzenflansch-Kit für lackierte Felgen | für MS 670 S und MS 900

Artikelnummer: 1 695 108 196



Reifenschnellbefüllsystem für schlauchlose Reifen | Booster | für MS 800

Artikelnummer: 1 695 109 570



Zentrierkonus für MS 800 | Ø 42 - 78 mm | mit Ring

Artikelnummer: 1 695 109 755



Zentrierkonus für MS 800 | Mini | mit Ring

Artikelnummer: 1 695 109 752



Spannhebelgriff für Ringkonus | für MS 800

Artikelnummer: 1 695 109 754




Wulstniederhaltezange

Artikelnummer: 1 695 109 807



Bausatz für Felgen mit umgekehrtem Tiefbett und geschlossene Räder | für MS 800

Artikelnummer: 1 695 109 760



Bausatz für leichte Transporter | für MS 800

Artikelnummer: 1 695 109 766

Schutz für unteren Montagekopf | für MS 900

Artikelnummer: 1 695 107 604

Schutz für oberen Montagekopf | für MS 900

Artikelnummer: 1 695 107 601



Schutz für Antriebsstift | für MS 900

Artikelnummer: 1 695 107 480



Reifenbefüllleinheit für schlauchlose Reifen | für MS 900 OEM

Artikelnummer: 1 695 108 137



Assistenzarm TCE 60 | für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 903 411



Kunststoff-Schutzkit für Start Line TF 311-Serie | 10-tlg.

Artikelnummer: 1 695 107 492



Lieferumfang

- 5 x Plastikschutz für Montagekopf
- 3 x Satz Plastikschutz für Spannbacken
- 2 x Plastikschutz für Reifenabdrücker

Wulstniederhalter für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 493



Motorrad-Montagekopf für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 496



Reifenbefüllhilfe Booster | für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 494



Quick Change Adapter für Montagekopf | für Start Line TF311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 498



Rollerboard für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 501



Motorrad-Adapter für Spannklaue | für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 495



Kleines Montiereisen für Start Line TF 311-Serie

Artikelnummer: 1 695 107 497



Spezial Kunststoff-Montagekopf Motorrad

Artikelnummer: 1 695 102 766



Pax Montiereisen

Artikelnummer: 1 695 042 461

Kunststoff-Satz für Werkzeug | MS 800

Artikelnummer: 1 695 109 850

Pinsel

Artikelnummer: 1 695 100 123



Montiereisen

Artikelnummer: 1 695 102 683



Anschlussrohr Pistole/VGP

Artikelnummer: 1 695 104 542



Pistole für Reifenbefüllung WIKA mit Manometer | MS500S/MS63S/MS530S

Artikelnummer: 1 695 101 653

Abdrücker-Auflage für Fahrzeug | MS500S/MS63S

Artikelnummer: 1 695 101 150

Kunststoff-Satz für Werkzeug

Artikelnummer: 1 695 101 503




Motorrad-Abdruckschaufel

Artikelnummer: 1 695 101 394


Kunststoffschutz für hebellosen Montagekopf | MS 650S V8 und MS 670S V8

Artikelnummer: 1 695 108 200



Kunststoffschutz für hebellosen Montagefinger | MS 650S V8 und MS 670S V8

Artikelnummer: 1 695 105 387



WDK-Satz | MS650S/MS670S

Artikelnummer: 1 695 108 128

Kunststoffabdeckung für Zentrierkonus | MS670S V6 & V8

Artikelnummer: 1 695 107 481

Adapterflansch | MS670S V6 & V8

Artikelnummer: 1 695 000 287

Zentrierkonus 41 - 118 mm mit Ring | MS800

Artikelnummer: 1 695 109 753

Motorrad-/Motorolleradapter | MS530S

Artikelnummer: 1 695 101 519

Schutz hebelloser Montagekopf vorne | 10 Stk.

Geeignet für hebellosen Montagekopf TC47L

Artikelnummer: 1 692 402 001



Schutz hebelloser Montagekopf hinten | 10 Stk.

Geeignet für hebellosen Montagekopf TC47L

Artikelnummer: 1 692 402 002



WDK Kit | hebellos

Kunststoffhebel, RFT Felgenklemme, Felgenschutz

Artikelnummer: 1 692 402 004



Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L

Artikelnummer: 1 692 402 014



Assistenzsäule | TCX.PRO3

Geeignet für TC45 und TC47L. Nicht geeignet für TC22.

Artikelnummer: 1 692 402 015




TCX.PRO3: Verstärkte Assistenzsäule mit vielen Helfern für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium Wulstniederhalterolle, die den Wulst ins Tiefbett drückt
- Premium-Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Sekundäre 90°-Wulstniederhalterolle zum zusätzlichen Niederhalten oder Abdrücken der oberen oder unteren Wulst
- Pneumatische Verriegelung, um die Werkzeuge in Position zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung aller Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

Pneumatischer Hilfsarm | für TCX.PRO2 und PRO3

Nicht geeignet für TCX.PRO

Artikelnummer: 1 692 402 016



Assistenzsäule | TCX.PRO2

TCX.PRO2: Kompakte Premium Assistenzsäule, perfekt für harte UHP, Runflat sowie große Reifen Geeignet für TC45 und TC47L. Nicht geeignet für TC22.

Artikelnummer: 1 692 402 017



Assistenzsäule | TCX.PRO

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen Geeignet für TC22 und TC45

Artikelnummer: 1 692 402 018



TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

Schutz Montagekopf | 10x vorne + 10x hinten

Artikelnummer: 1 692 402 019



10x

Schutz Spannklaue | 4 Stk. | für TC22, TC45 und TC47L


Artikelnummer: 1 692 402 021



Schutz für Montierhebel

Zum Schutz bei Alufelgen. Passend für Montierhebel 1692402037

Artikelnummer: 1 692 402 022



Schutz Abdruckschaufel

Artikelnummer: 1 692 402 023



Schnellwechselsatz für Montagekopf

Nicht geeignet für hebellose Maschinen

Artikelnummer: 1 692 402 025



Kunststoff Montagekopf | TC22 und TC45

Artikelnummer: 1 692 402 026



Felgenschutz

Artikelnummer: 1 692 402 027



WIKA Füllpistole mit Manometer

Artikelnummer: 1 692 402 028



Schnellbefüllsystem | für TC45 und TC47L

Zur Schnellbefüllung schlauchloser Reifen

Artikelnummer: 1 692 402 029



WDK Kit mit Montagehebel

Satz mi WDK Montagehebel, RFT Felgenklemme, Felgenschutz

Artikelnummer: 1 692 402 030



Wulstklemme

Artikelnummer: 1 692 402 031



Montagekopf | für Motorräder

Artikelnummer: 1 692 402 032



Satz Spannklaue | 4 Stk. | für Motorradfelgen

TC22: 14-27"; TC45: 14"-29"

Artikelnummer: 1 692 402 033



Satz Spannklaue | 4 Stk. | für Rollerfelgen

TC22: 8-18"; TC47: 8"-20"

Artikelnummer: 1 692 402 034



Rollenbett | für TC22, TC45 und TC47L

Artikelnummer: 1 692 402 036



Montierhebel | für RFT und UHP Reifen

Artikelnummer: 1 692 402 037



Montierhebel | WDK

Artikelnummer: 1 692 402 038



BeadLock Pro | mit Verlängerung

Verhindert ein Verrutschen extrem harter Reifen auf der Felge. Schützt TPMS Sensor während der Montage. Mit Verlängerung für umgekehrte Montage von Felgen oder für Maschinen mit Zentralaufspannung.

Artikelnummer: 1 692 402 003



Plastikschutz | für WDK Montierhebel

Passend für 1692402038

Artikelnummer: 1 692 402 020



Spannflansch | für umgekehrte Felgen und ohne Mittenloch

Nur für Maschinen mit zentraler Spannvorrichtung

Artikelnummer: 1 692 402 024



Distanzscheibe | für leichte LKW

Nur für Maschinen mit zentraler Spannvorrichtung

Artikelnummer: 1 692 402 215



Konus | für leichte LKW

Nur für Maschinen mit zentraler Spannvorrichtung

Artikelnummer: 1 692 402 213



Gummischutz | für Zentralspannvorrichtung

Nur für Maschinen mit zentraler Spannvorrichtung


Artikelnummer: 1 692 402 214



Unterer Montagefinger | Akimbo

Vereinfacht die Montage von breiten und weichen Reifen


Artikelnummer: 1 692 402 216



Kunststoffschutz für unteren Montagefinger | 1 Stk. | Akimbo


für unteren Montagefinger 1692402216

Artikelnummer: 1 692 402 177




Kunststoffschutz oben für Montagewerkzeug | 1 Stk. | Akimbo

Artikelnummer: 1 692 402 173




Kunststoffschutz unten für Montagewerkzeug | 1 Stk. | Akimbo

Artikelnummer: 1 692 402 174



Felgenklemme

Artikelnummer: 1 695 300 099



Schutzbacken-Set für Alufelgen | 26" | 4-tlg.

Auf die Spannklaue aufsteckbar

Artikelnummer: 1 695 400 139



Schutzbacken-Set für Alufelgen | 52" | für MS 75 | 4-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 711



Schutzbacken-Set für Alufelgen | 56" | für MS 78 und MS 80 | 6-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 575



Rolle für schlauchlose Reifen | für alle LKW Reifenmontiergeräte

Vereinfacht die Demontage schlauchloser Reifen

Artikelnummer: 1 695 300 102



Spannklaue-Verlängerungs-Set bis 56" | für MS 75 | 4-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 710



Spannklaue-Verlängerungs-Set bis 60" | für MS 78 und MS 80 | 6-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 606



Zentralloch Adapter von 80 mm | für MS 75 | 4-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 781



Caterpillar Adapter | für MS 78 und MS 80 | 6-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 681



Satz Verlängerungsklauen für Felgen mit breitem Felgenhorn | für MS 75 | 4-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 782



Satz Verlängerungsklauen für Felgen mit breitem Felgenhorn | für MS 78 und MS 80 | 6-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 748



Zentralloch Adapter von 80mm | für MS 78 und MS 80 | 6-tlg.

Artikelnummer: 1 695 301 747



Pneumatischer Wulstniederhalter | für MS 70/75/78/80

Artikelnummer: 1 695 103 526



Spannbacken mit Schraube | für Off-the-Road (OTR) Reifen

Für Räder mit Sprengring zum gleichzeitigen Abdrücken von Felge und Ring

Artikelnummer: 1 695 300 098



Montiereisen | zum Montieren von LKW Reifen

Artikelnummer: 1 695 300 094



Montiereisen

Artikelnummer: 1 695 102 683



Spannklaueverlängerungen 56" | 4 Stk. | TC1150HD

Artikelnummer: 1 692 402 005




OTR Adapter | 4 Stk. | TC1150HD

Artikelnummer: 1 692 402 006



Satz Mittenlochadapter 100mm | 4 Stk. | TC1150HD

Artikelnummer: 1 692 402 007



Schutz Spannklaue | 4 Stk. | TC1150HD

Artikelnummer: 1 692 402 008



Schutz Spannklaue | 4 Stk. | TC850HD

Artikelnummer: 1 692 402 009



Felgenklemme für Alu-Felgen | LKW

Artikelnummer: 1 692 402 010



Felgenschutzring | 281mm | für 22,5 Alu-Felgen

Artikelnummer: 1 692 402 011



Elektronischer Befüllcomputer | für Reifenbefüllkäfig

Elektronische Anzeige und Kontrolle über Befüllprozess. Für Reifenbefüllkäfig 1692402000.

Artikelnummer: 1 692 402 013



Einfache Automatische Befüllung


Auf Anfrage kann der Reifenfüllkäfig mit einem Befüll-Computer für die selbsttätige Reifenbefüllung ausgestattet werden. Nach Auswahl des notwendigen Drucks und erfolgtem Startbefehl führt der Befüll-Computer den Aufpumpvorgang automatisch zu Ende, so dass der Mitarbeiter in der Zwischenzeit andere Arbeiten verrichten kann. Maximal zulässiger Fülldruck: 10bar

Für Reifenbefüllkäfig 1692402000

Reifenbefüllkäfig | für Industriereifen

Ermöglicht eine sichere Befüllung von Industriereifen

Artikelnummer: 1 692 402 000



Sicherheit geht vor!

Schützt Anwender bei der Befüllung von LKW-Reifen bis 1450 Durchmesser.

Die besondere Bauweise des Sicherheitskäfigs minimiert die Druckwelle, die beim Platzen des Reifens entstehen könnte.

Lieferumfang:

- Sicherheitskäfig
- Reifenbefüllpistole

Hinweis: Befüllcomputer muss separat bestellt werden!

Standard Service



Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 024



Pkw-Reifenmontiergerät Start Line TF 311 | 230/1/50 | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 025



Start Line TF 311 | 230/1/60 | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 027



TC22

Artikelnummer: 1 692 401 000



Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL5015

Artikelnummer: 1 694 200 947



TC22

Artikelnummer: 1 692 401 014



TC22 | TI Version

Artikelnummer: 1 692 401 010



TC22 | TI Version

Artikelnummer: 1 692 401 012



TC22 Pro | WDK

Artikelnummer: 1 692 401 001

High Volume



TC45

Artikelnummer: 1 692 401 002



TC45 | TI Version

Artikelnummer: 1 692 401 011



TC45 | TI Version

Artikelnummer: 1 692 401 013



TC45 Pro2 | WDK

Artikelnummer: 1 692 401 004



TC45 Pro | WDK

Artikelnummer: 1 692 401 003

Premium Service



TC47L Pro2 | WDK

Artikelnummer: 1 692 401 005



TC47L Pro3 | WDK

Artikelnummer: 1 692 401 006



Akimbo Mk1 | WDK

Artikelnummer: 1 692 401 007

LKW



TC850 HD

Artikelnummer: 1 692 401 008



TC1150 HD

Artikelnummer: 1 692 401 009



Reifenbefüllkäfig | für Industriereifen

Artikelnummer: 1 692 402 000

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0
Telefax: +49-(0)89-14901-246

VERSION 2025.06.06 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Bestellnummer 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

